Terret Bourret 15Mtp1 Van 10 5 47 Collection Vassal-Montpellier Terrer Bounet

dinatantantantantantantant







deutenbertredenteidenteid

Désignation: Tener Bound

Clos Planche 10 Côté S Nº 47

Vigueur: 2

Charge:

Date de mâturité: 24-9-56

3-4
4-5
5-2

Landandandi Landandandi

Désignation: Terrel Boullet.

Clos Planche 10 Côté S Nº 4+

Vigueur: 3.

Charge:

Date de mâturité: 24-9-57

A. A. 6 R. 2

2-6

3-3

4-3

3-4-5

5-5

dantarbitadantadantad

Désignation: Fernet Bournet

Clos Planche Ocôté S Nº 47

Vigueur: 9

Date de mâturité: 9.1958 Br. = 0

Charge:

8. 17

25

34

41

53

Désignation: Terret. Bouvret

Clos Planche 10 Côté S Nº 47

Vigueur: 1

Charge:

2 8

3 6

4 3

5 1

dente de la composição de

Anné	ie 1957			ner										
No			Pla	ncke					Câté		10	3 0	17	•
	1	1												
	Nombre	1-14/3	16/3		D A	T !	E S		!		Į.	,	!	
1	1.8.	1 0	.0.	1	I I				1		!		1	
2	1.6.	1.1.	3.	14	1 .	. !			1				1	
3	.6.	1.1.	3.	1	1 .				1		!		1 .	
4	.4.	.0.	.2.	ik	1 .		٠		1 -				1	٠
5	.6.	i .2.	.4.	1 % .	I .		*	•	I .	2		•"	1 .	•
	11	TITE	1	le 16 - 3	1 07		<u> </u>	-	1		1		1	

daamahaa laalaalaa laalaad

Lundontumb

		Année 195		·	nche					cun	et			B 4 V 3 D	3
; ===	total party same a second	:==; ====== :Nombre	1======================================				ア A	n T	B S	:					
1 i] Total	25-3	1273	131/3	!				1		1		!	
	†	10.	1 0	1.3.	1.7.	1	v		,	1		!		1	
	2	1 8	1.0.	1 . 2 .	1 4.	1			5	1		!	b]	
	3	: 3.	1.2.	1.5.	1 6	1	. 1		5	1		:	,	; ! .	0
1	4	1.6.	1.3	1 .6 .	1 .6.	1	0		9	1	0	1	,	1	٥
Î	5	! .B.	1 9 1	1,3.	1 .4.	!	. 1		d	1 .	9	1 4		!	4
		1	1	1	1	1	!			1		1		; ;	

Année : 1360

No . Cerret Bourset. Planche. No. 547. . Côté. . .

danimbatadaniadani

!	!Nombre ! total										
!	1	19/3	21/3	24/3							
!!!	10	0	2	! 5 , !							
! 2	116	0	2	15 4 !							
! 3	17	0	6	! 4 !							
!! 4	: 5	. 0	2	! 3 : !							
!! 5!	10)	5	101	0024-3-604						

Planche 10 côté S Nº 47 Souche 1 2345.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 épancui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (9.)
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière (8) autres (9) lordo revoluts
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 - cotonneuses (9)
- 29 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° fauille détachées sera notée.

Trust 10-5-57

4

Désignation: Terret bourret

VASSAL Planche lo côté S Nº47 souche 1 23 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 = glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- sur nervures 7 - sur limbe 8 - sur nervures et sur limbe 9.

- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 67 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 7 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 3 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9)
- 49 3 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 49 3 entièrement 8 partiellement 9.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

R. Bernard 27.5.54 V. Broch 26.6.56

4 Juntanhauti

Désignation: Terret Bouvet

Planche 10 côté S Nº 47 souche 12 3) 45

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 36 mérithalle : dos coloré 1 à raies 2 vert 3 .

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9 .
- dos coloré 1 à raies 2 vert 3.

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9. 37 - noeuds:
- verte 1 jaune 2 rouge clair 3 -38 - vrille: rouge foncé 4.
- coloré 💢 vert 8. 38 - bourgeon:

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 16-6-54

douted and administrative)

Limitudinati

Désignation: Terret Bourret

VASSAL Planche 10 côté S N.47 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies D- vert D ventre coloré 7 - à raies D- vert D

37 - neuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 3

38 - vrille : verte) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Oshoch.

Terret Council Désignation

4 Juntunlunti

planche 10 côté S Nº 67 souche 1 2 3 4 5 VASSAL

FEUILLE ADULTE

- 34 Petite 1 moyenne (2) grande 3.
 - Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - 35 <u>limbe</u>: glabre 4 séteux (5) velouté (6)-
 - aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté (3) révoluté 4 - tourmenté 5.
 - Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 3 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
 - 38 face inférieure: verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - Couleur : vert jaune 1 vert franc(2) vert foncé 3 . vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyen 2 court 5.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré (2) autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
 - angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
 - T. Samson 11-8-54
 - T. Rouquier 20.7.56
 - J. Tiret 1956.

```
Nº d'ordre
```

Désignation

Terret gris

VASSAL planche 10 côté S Nº47 s

Nº47 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE Photo

- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6,

- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

- axe de la rafle coloré 4 - non coloré 🕤

BAIE CALL

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8

- de couleur blanc 1 - gris(2) - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

- à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 🕖

- à jus incolore 1 - coloré 2.

- à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

- à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

- à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

- à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

- à bourrelet : évident 1) - peu apparent 2.

- à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

- à pinceau : coloré 8 - non coloré 9

🖔 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 🔾

Roux 7 SEPT 195A

```
Dénomination . Cevet. Bounet..
Sarment de Vigne.
             : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
             : grilo 🔘. fant (1)
             : ramifié (i), peu ramifié 🙆.
Ecorce
             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
                 en lames (2).
Section transversale; circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3),
Surface
             : unic (1), anguleuse (2), striée (3), câtelic (4).
             : pruinée (*), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
             : glabre ②, à épines ou analogues (3), à noils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duvereum (8), cotonnaux (9).
   15
             : entièrement (1), partiellement (1), sur les novues (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds
             : aplatis (1), effacés (2), glob leux (3) saillants (4)
Mérithalle de lorgueur moyenne : 5-12.. cas.
            : gris (1), jauno (2), benge (3), marron chair (0), marron foncé (5), brun rouge (1), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (3).
   13
            : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaine (2), beige (3), marron clair (4), marron roncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux
             : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
             : marron (6), brun rouge (2). gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (2), large (2).
                   : saillant (1), efface (2)
                    * sinueux (i), rectiligne perpendiculative (C)
                       rectiligne descendant (2), rectiligne assendant (4).
```

BRock 3.16.55

```
Dénomination ...... Terret que
Planche ..... 10.. côté .$..... Rang ht.... souche 1-2-3-4-5.
                             Sarment de Vigne.
              : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
              : grale (1), fort (2).
              : ramifié (1), peu ramifié (2).
              : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                 autre (4).
              : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
   11
              : pruinée (!), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
             : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
              : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds
              : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : . A.Q. ... cms.
             : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (4), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
   11
             : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux
              : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
             : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                      : saillant (1), effacé (2)
                      : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Truel Déc. 56

```
Nº d'ordre: . . 001501 . . Désignation: . Terret Bouvret
  8 - Angle des nervures . . . 1 -2-3
  9 - L<sub>1</sub>/L · · · · · · · · · · 1 - ② - 3 ·
10 - L<sub>2</sub>/L · · · · · · ①-②
  12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2-3
  13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
  14 - S. pét. (forme) . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
  15 - S.L.S. (forme) . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
  17 - Dents : Méd./B. . . . 1 - (2)- 3.
  18 - Angle lob. term. . . . 1 - 2 - 3
  19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - 2-3.
  20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
  23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                Direction : 1 - (2)- 3.
                       : 4-5
                Forme
                Médiane/Base: 6 - 7 - 8.
                                        Truel
```